

Configuración para firmar digitalmente en Adobe Acrobat DC



Probado en versión:


- Requisitos previos:**
- Sistema Operativo Windows 7 service pack 1; Windows 10
 - Token Athena ID-Protect, Mtoken o Safenet 5110 con Certificado de Firma Digital emitido por ONTI vigente.
 - Driver del token instalado ya sea 32 o 64 bits según corresponda.

Adobe Acrobat se puede descargar de:


<https://get2.adobe.com/es/reader/>

Luego de instalar el programa configurarlo de la siguiente manera:

1) Utilizamos un archivo editado en este caso en Open Office y lo convertimos a PDF con el procesador de texto con la configuración que figura debajo:



2) Luego de generar el PDF abrimos Acrobat DC y verificamos la configuración de FD en EDICIÓN – PREFERENCIAS. Y luego FIRMAS.



Luego en la primera opción ***Preferencias de Creación y aspecto*** debe quedar así:

Preferencias de creación y aspecto

Creación

Método de firma predeterminado:

Seguridad predet. de Adobe

Formato de firma predeterminado:

Equivalente a CAdES

Al firmar:

☐Mostrar motivos

☐Mostrar ubicación e información de contacto

☐Incluir estado de revocación de la firma

☐Ver documentos en modo de vista previa

Activar revisión de advertencias de documento:

Al certificar un documento

Impedir firmar hasta que se hayan revisado las advertencias:

Al certificar un documento

☒Utilizar la interfaz de usuario moderna para la configuración de firma e ID digital

Aspectos

Nuevo...

Editar...

Duplicar

Eliminar

Ayuda

Aceptar

Cancelar

En ***Preferencias de verificación de Firmas*** debe quedar así:

Preferencias de verificación de firma

☒Verificar firmas al abrir el documento

☐Cuando el documento tenga firmas válidas que no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los firmantes e indicar si son de confianza

Comportamiento de verificación

Al verificar:

☐Utilizar el método especificado por el documento; avisar si no está disponible

☐Utilizar el método especificado por el documento; si no está disponible utilizar el método predeterminado

☒Utilizar siempre el método predeterminado: Seguridad predet. de Adobe

☒Requerir la comprobación de revocación de certificados al comprobar firmas siempre que sea posible

☒Usar marcas de hora caducadas

☐Ignorar información de validación de documento

Hora de verificación

Verificar firmas mediante:

☒Hora en la que se creó la firma

☐Hora segura (marca de hora) incrustada en la firma

☐Hora actual

Información de verificación

Agregar automáticamente información de verificación al guardar PDF firmado:

☐Preguntar cuando la información de verificación es demasiado grande

☐Siempre

☒Nunca

Integración de Windows

Confiar en TODOS los certificados raíz del almacén de certificados de Windows para:

☒Validando firmas

☒Validando documentos certificados



La selección de cualquiera de estas opciones puede provocar que cualquier material se trate como contenido de confianza. Tenga cuidado antes de habilitar estas funciones.

Ayuda


Aceptar

Cancelar


Luego proceder a firmar el PDF



Darle un nombre al PDF firmado:



Insertar PIN de FD:



Quando lo abrimos vemos que verifica las FD y las valida.

